


FILTREAU™

◆ E X C E L L E N T ◆



Handleiding

Excellent Line
Power Distributor & Controlbox
Nederlands

Garantievoorwaarden

Op het materiaal en constructiefouten zit 2 jaar fabrieksgarantie. Het product moet compleet, inclusief alle onderdelen en het originele aankoopbewijs met hierop de datum van aankoop, ter garantie aangeleverd worden. Een product met incomplete onderdelen of missend aankoopbewijs zal niet in aanmerking komen voor garantie! Het apparaat zal bij ontvangst worden gecontroleerd en vervolgens zal er worden besloten of het apparaat gerepareerd of vervangen zal worden.

Voor een apparaat dat onder garantie is gerepareerd of vervangen, is de resterende tijd van de oorspronkelijke garantieperiode van toepassing. Neem de instructies met betrekking tot de installatie, gebruik en onderhoud nauwkeurig door. Schade wegens onjuist gebruik, vervuiling of het gebrek aan schoonmaken van het apparaat, glasbreuk en schade aan het snoer en screen, vallen niet onder garantie.

Bewaar te allen tijde het aankoopbewijs, bij het gemis van het aankoopbewijs kan er geen aanspraak gedaan worden op garantie!

Symbolisme en begrippen

Waarschuwingssymbolen en/of signaalwoorden

Onderstaande waarschuwingssymbolen en/of signaalwoorden komen in deze gebruiksaanwijzing aan bod:



Gevaar dreigt wegens elektrische schok

De betekenis hiervan is dat er gevaar dreigt wegens elektrische schok. Dit kan leiden tot ernstig of dodelijk letsel en/of ernstige schade aan het apparaat of omgeving indien instructies voor veiligheid niet gehanteerd worden



Riskantesituatie wegens UV-C straling

De betekenis hiervan is een riskante situatie wegens UV-C straling. Wanneer de veiligheidsinstructies niet worden opgevolgd, heeft dit als mogelijk gevolg ernstig oogletsel en/of huidschade.



Waarschuwing

De betekenis hiervan is een riskante situatie. Indien de instructies voor veiligheid niet opgevolgd worden, kan dit als gevolg leiden tot gemiddeld of licht lichamelijk letsel en/of schade aan het apparaat of de omgeving.



Recycling

Het apparaat niet mag samen met het normale huishoudelijke afval weggegooid worden. Het dient te worden ingeleverd bij een officieel inzamelpunt, zoals de Milieustraat, of bij het verkooppunt tijdens het aankopen van een nieuw vergelijkbaar product. Het is raadzaam de in uw land geldende regels met betrekking tot het scheiden van elektrische en elektronische producten/afval op te volgen. Gescheiden inzameling en recycling is beter voor het milieu, de volksgezondheid en draagt bij aan het verminderen van afval.



EU normen

Dit apparaat voldoet aan de geldende EU normen.

Opmerking!

De betekenis hiervan is; voorzichtig, relevantie informatie of advies/tips.


Illustratie

Dit is een verwijzing naar de desbetreffende illustratie ... op pagina ... van deze of een andere gebruiksaanwijzing.

Controlbox & Power Distributor

Technische tekening 000000-Power-Distributor met Controlbox

Illustratie 1



Opmerking!

Let op! **3B** mag alleen op **1D** van de controlbox worden aangesloten!

De Power Distributor aansluiten op de Controlbox van Filtreau Excellent trommelfilters

Zie illustratie 1

1. Om de Power Distributor in werking te stellen, steek de stekker **(3B)** in het stopcontact van de pomp **(1D)** van de Controlbox. (LET OP! Deze mag niet in een ander stopcontact van de Controlbox worden gestoken!) Steek vervolgens de stekker **(3A)** in het stopcontact.
2. De kast beschikt over 4 extra stopcontacten waarop vijverpompompen en UVC apparaten mogen worden aangesloten.
3. Indien de droogloopbeveiliging van de Controlbox uitgeschakeld is, herstart deze na 30 seconden. De Power Distributor schakelt nu ook weer aan.
4. Wanneer de spoelbeveiliging inschakelt valt de Controlbox na 5 minuten in storing. Men dient deze handmatig te resetten met de aan/uit knop van de Controlbox **(1A)**. Na het resettenschakelt de Power Distributor weer aan.
5. Zodra men de deksel van de filter verwijderd, schakelt de Controlbox uit (magneetbeveiliging). Zie [handleiding trommelfilters, illustratie 5 \(1H\)](#). Na het terugplaatsen van de deksel schakelt de Power Distributor weer aan.



Veiligheid voorop

Bij twijfel altijd een erkend installateur raadplegen.

FILTREAU™

The best solution for water pollution

Adresgegevens:

Ekkersrijt 7418
5692HK Son
The Netherlands

Contactgegevens:

Telefoon: +31(0)499-462929
E-mail: info@wimaca.nl

Website:

www.filtreau.nl